

Maßnahmenliste – Fortschreibung Radwegekonzept Taucha 2022

Die Maßnahmenliste enthält Maßnahmen, die in der Konfliktkarte bzw. der Konfliktliste nicht dargestellt sind. Diese sind ausgewertete und eingearbeitete Maßnahmenvorschläge, die aus der Bürgerbeteiligung vom Oktober 2021 (Anlage Abwägungsprotokoll) hervorgegangen sind.

Teil A – ländliche Ortsteile Taucha

A – Maßnahmenübersicht (mit konkreter Planung untersetzt)

Lfd. Nr.	geplante Realisierung	Netzabschnitt	Baumaßnahme
A 1	2022 – 2024	Merkwitz – Pönitz, Alte Salzstraße (2500 m, 400 m im Stadtgebiet Leipzig)	Neubau Radweg (2.500 m) (Bauzusage Stadt Leipzig in Folgejahren für 400 m Radweg-Abschnitt in Leipzig)
A 2.1	2022 – 2024	Plaußiger Weg Seegeritz 1. Bauabschnitt	Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn (300 m)
A 2.2	2022 – 2024	Plaußiger Weg Seegeritz – Leipzig 2. Bauabschnitt	Neubau ungebundener Radweg (520 m)
A 3.1	2023 - 2025	Kriekauer Str. (Plösitz) Anbindung Radweg bis Engelsdorfer Str.	Radverkehrsanlage (300 m)

A - Maßnahmenübersicht

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisierbarkeit
Plösitz					
A 3.2	Kriekauer Str. zw. Engelsdorfer Str. und Idastr.	IR IV	Neubau beidseitiger Radverkehrsanlage (Geh- & Radweg, ca. 600 m) [30-km/h, Grunderwerb]	Stadt Taucha	D
A 4.1	Plösitzer Str. K7422 zw. Plösitz und Panitzsch (ab Wurzner Str. 50)	AR IV	Neubau einseitiger Radweg (ca. 300 m) [Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	B
A 4.2	Wurzner Str. (K7422) Ortsausgang OT Taucha bis Wurzner Str. 50	IR IV	Einrichtung eines Schutzstreifens (ca. 1300 m) [Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	A
A 5	Brücke Wurzner Str.	IR IV	Neubau Brücke mit Verbreiterung des Gehwegs [30-km/h, Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	C
Sehlis					
A 6.1	Sehliser Str. zw. Treesenweg	IR IV	Ausbau Radverkehrsanlage, Bedarfsstreifen (ca. 300 m) [30 km/h]	Stadt Taucha	B

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisierbarkeit
	und südl. Ortsende				
A 6.2	Sehliser Str. zw. Südl. Ortsende und Am Wachtelbach	AR IV	Neubau Radverkehrsanlage (ca. 750 m) [Grunderwerb, Gemeindegrenzprojekt]	Stadt Taucha	C
A 7	Feldwege östl. Sehlis, Wurzler Str. 50 bis Krumrichsberg bis Breiter Berg und Richtung Sehlis	AR V	Ausbau mit Fahrspuren (ca. 4200 m), Beschilderung, Rastplatz [teilw. Grunderwerb, tour. Infrastruktur]	Stadt Taucha	B
Dewitz					
A 9	Dewitzer Str. zw. An der Bergschule bis Anbindung gem. Geh- und Radweg Sehlis	IR IV	Ausbau einer Radverkehrsanlage (Neubau eines einseitigen Geh- und Radwegs ca. 800m)	Stadt Taucha	C
A 10	Weltewitzer Str. ab Dewitzer Straße bis Gemeindegrenze Weltewitz	IR IV	Ausbau mit Fahrspuren (1500 m), Ausstattung [Grunderwerb, Gemeindegrenzprojekt]	Stadt Taucha	C
A 11	Püchauer Str.	AR V	Ausbau mit Fahrspuren (2500 m), Ausstattung [Grunderwerb, Gemeindegrenzprojekt]	Stadt Taucha	C
A12	An den Höfen (von Dewitzer Str. bis Sehliser Str.)	AR IV	Ausbau einer Radverkehrsanlage oder fahrradfreundlicher Belag und Breite (Ausbau Teichgasse) (600 m)	Stadt Taucha	B
Pönitz					
A 13	Liemehnaer Str. K7422 ab Kreuzung bis Gemeindegrenze	AR / IR IV	Anbau einseitiger Geh- und Radweg (1000 m) [Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	C
A 14	Feldweg Pönitzer Str. zw. Pönitz und Seegeritz	AR V	Ausbau mit Fahrspuren, Beschilderung, Ausstattung (2,3 Km) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C
Merkwitz					

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisierbarkeit
A 15.1	Seegeritzer Str. (innerhalb Ortes)	IR IV	Neubau Radverkehrsanlage, Bedarfsstreifen (750 m) [30-Km/h, Grunderwerb, Gehölze]	Stadt Taucha	D
A 15.2	Seegeritzer Str. Stadtgrenze bis Ortsgrenze Seehausen	AR IV	Anbau einseitiger Geh- und Radweg (1.150 m) [Grunderwerb, Gemeindegrenzprojekt]	Stadt Taucha	C
A 16	Gottscheinaer Landstr. Ortsausgang bis Gottscheina	AR IV	Anbau einseitiger Geh- und Radweg (1000 m) [Grunderwerb, Gemeindegrenzprojekt]	Stadt Taucha	D
A 17.	Hauptstraße zwischen Merkwitz und Seegeritz (Ortsgrenze)	AR IV	Anbau einseitiger Geh- und Radweg (800 m) oder Bedarfsstreifen [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C
Seegeritz					
A 18	Hauptstraße innerorts	IR IV	Anbau Radverkehrsanlage, Bedarfsstreifen (350 m) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C

Teil B – städtische Ortsteile Taucha

B – Maßnahmenübersicht (mit konkreter Planung untersetzt)

Lfd. Nr.	gepl. Zeitpunkt d. Realisierung	Netzabschnitt	Baumaßnahme	Baulast-träger
B 1.1	2021	Portitzer Str., Kreuzung - Trog (250 m)	Ausbau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs	Stadt Taucha
B 1.2	2022	Portitzer Str., Trog – Kreisverkehr (210 m)	Ausbau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs	Stadt Taucha
B 2	2022- 2024	Innenstadt - Cradefeld entlang der Parthe (750 m)	Ausbau eines ungebundenen Radweges	Stadt Taucha
B 3.1	In Planung	Geschwister-Scholl-Str. K7422 (700 m)	Ausbau eines straßenbegleitenden Radweges	Landkreis Nordsachsen
B 6.2	2023	Graßdorfer Str. (150 m)	Ausbau Geh- und Radweg	Stadt Taucha
B 9.2	2023	Sommerfelder Str. (230m)	Ausbau Geh- und Radweg	Stadt Taucha
B 10	2022 - 2023	Wurzner Str. (700 m)	Ausbau Geh- und Radweg	Landkreis, Bau: Stadt Taucha
B 19	2021	B 87 Leipziger Str.	Schutzmarkierungen an Straßenübergängen	Landesamt für Str. und Verkehr

B – Maßnahmenübersicht

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisier -barkeit
B 4	B 87 Kreuzung Pönitzer Weg bis Jesewitz	IR IV bzw. AR III	Neubau eines einseitigen Geh- und Radwegs mit Zweirichtungsführung (5 km)	Freistaat (in Vorplanung)	C
B 5	M.-Erzb.-Str. ab Kreisverkehr bis Graßdorfer Str.	IR IV	beidseitiger Schutzstreifen (720 m)	Stadt Taucha	A
B 6.1	Graßdorfer Str. Bahnübergang – Seegeritzer Weg	IR IV	Umgestaltung des Straßenraums, Neubau eines einseitigen Geh- und Radwegs mit Zweirichtungsverkehr (650 m)	Stadt Taucha	B
B 7	Pönitzer Weg K7422 ab Ende Gewerbegebiet bis	AR IV	Ausbau eines einseitigen Geh- und Radwegs mit Zweirichtungsverkehr (1,6 km) [Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	C

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisier -barkeit
	Bahnübergang Pönitz		(Alternativroute: entlang der Bahngleise Richtung Pönitz)		
B 8	Kriekauer Str. zwischen Sommerfelder Str. und Auenweg	IR IV	Umbau zur einseitigen Radverkehrsanlage mit Zweirichtungsverkehr (200 m)	Stadt Taucha	B
B 9.1	Sommerfelder Str. zw. K.-Große-Str. & Windmühlenstr.	IR IV	Einrichten Radverkehrsanlage (300 m) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C
B 11	Am Schmiedehöfchen bis Wurzner Str. (um Stadtpark/ Gärten), Schulweg nach Pönitz	IR IV	Einbau ungebundener Oberflächenbelag (1300m) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	B
B 12.1	Eilenburger Str. Zw. Am Dingstuhl und Pönitzer Weg	IR IV	Fahrradbedarfsstreifen, Gehweg Fahrrad frei beschildern (250 m)	Landkreis Nord-sachsen	A
B 12.2	Eilenburger Str. ab Wallstraße bis Am Dingstuhl	IR IV	Einbau einer Radverkehrsanlage (280 m) (ab Ende 30er-Zone)	Stadt Taucha	B
B 13	Schillerstraße	IR V	Umbau Geh- und Radweg (250 m)	Stadt Taucha	B
B 14	Badergasse	IR IV	Einbau Asphaltbelag (80 m)	Stadt Taucha	A
B 15	Kirchstraße	IR V	Einbau Asphaltbelag [Denkmal] Fahrradstr. (350 m)	Stadt Taucha	B
B 16	Am Dingstuhl	IR IV	Neubau Radverkehrsanlage, Sanierung Asphalt (520 m) [Grunderwerb]	Landkreis Nordsachsen	C
B 20	Kantstr. Kreuzung Sommerfelder Str.	IR IV	Einbau einer gesicherten Querung, (Pflaster/Asphalt 6m ² , derzeit Trampelpfad)	Stadt Taucha	A
B 21	Einbahnstraßen Fahrrad frei öffnen	IR V	Prüfung Änderung der Einbahnstraßenregelung, Anbringung Zusatzzeichen ZZ 1022-10 und ZZ 1000-31	Stadt Taucha	A
B 23	An der Parthe, Am Winneberg	IR V	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht (700 m)	Stadt Taucha	B
B 24	Innenstadt	IR IV	Umbau Markt / Umbau zu fahrradfreundlichem Belag bspw. bituminöse Deckschicht / verkehrsplanerische Maßnahmen zur Einrichtung	Stadt Taucha	B

Lfd. Nr.	Netzabschnitt	Netz - kat.	Maßnahme	Baulastträger	Realisier -barkeit
			von Radverkehrsanlagen (Tempo-30-Zone aufheben)		
B 25.1	Sommerfelder Weg ab Margarethenweg bis Ortsgrenze	AR IV	Ausbau mit Fahrspuren (650 m) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C
B 25.2	Margarethenweg (Plöszitz)	IR IV	Fahrradstraße (700 m) [Grunderwerb]	Stadt Taucha	C
B 26	Portizer Str., Kreisverkehr Richtung Leipzig	IR IV	Neubau und Übergang zum Geh- & Radweg (ca. 400 m)	Stadt Taucha	C
B 27	Otto-Schmidt-Str.	IR IV	Beidseitiger Schutzstreifen	Stadt Taucha	A
B 28	Verbindung Sommerfelder Str.- Gärtnerweg	IR V	Fahrradstraße (Einbau bituminöse Deckschicht, ca. 800 m, mind. 4,0m Breite)	Stadt Taucha	C
B 29	Weg am Lösegraben	IR V	Wegeausbau mit wassergebundener/ bituminöser Deckschicht (angrenzendes Landschaftsschutzgebiet, Gemeindegrenzprojekt) (300 m)	Stadt Taucha	B
B 30	Kreuzung Sommerfelder Str. (bis Karl-Große-Str.) und Leipziger Str.	IR IV	Umbau der Kreuzung mit Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen (300 m)	Stadt Taucha	C

Sonstige Maßnahmen

Abstellanlagen

1. Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen (Bügel) am Kirchplatz 13-15 zwischen PKW-Parklätzen (Außenstandort Gymnasium)
2. Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen (Bügel) in der Schloßstraße PKW-Parklätzen (Gerichtsschänke, Friseur etc.)
3. Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen (Bügel) an Haltestellen des ÖPNV (insb. Haltestelle Otto-Schmidt-Str.)
4. Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen an Schulen

Aufnahme in das Sofortprogramm

(Hinweise und Anmerkungen aus der Bürgerbeteiligung, Überprüfung obliegt der Stadt Taucha)

Radverkehrsanlage:

- Schaffen von Schutzstreifen Otto-Schmidt-Str.
- Schaffen Radverkehrsanlage Portitzer Str. bis Kreisverkehr stadtauswärts (Gemeindegrenzprojekt, aktuell: einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg stadteinwärts)
- Schaffen einer zum Fußgängerverkehr getrennten Radverkehrsanlage in der Dewitzer Str. (Angebotsstreifen, Radfahrstreifen)
- Prüfung Schaffen einer Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh- und Radweg) Karl-Große Straße

Wegeausbau:

- Pflasterung der Anbindung vom Auenweg bis zur Parthebrücke (ungebundene Wegedecke)
- Absenken Bordsteinkante Graßdorfer Str. – B87, Portitzer Str., Manteuffelstr. - Kreuzung B87 (allgemein), Schillerstraße


Querungsmöglichkeiten:

- Schaffen einer sicheren Querungsmöglichkeit an der Kreuzung Dewitzer Str. – Geschwister-Scholl-Str. (Schulweg)
- Schaffen einer sicheren Querungsmöglichkeit Trog (Portitzer Str.) Ecke Bahnhofstr.
- Schaffen einer sicheren Querungsmöglichkeit Glockentiefe
- Schaffen einer sicheren Querungsmöglichkeit Gartenstr. Ecke Marktstr. (zur Schule)

Ausstattung:

- Schaffen von Lademöglichkeiten für E-Bikes
- Beschilderung B87 (zweiseitig befahrbar, aus allen Richtungen sehend), entlang Parthe (Nutzerhinweise), Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen (Bügel) an Haltestellen des ÖPNV (insb. Haltestelle Otto-Schmidt-Str.)
- Installieren einer Fahrrad-Reparaturstation
- Installieren von mehreren Fahrradabstellanlagen an Schulen
- Beleuchtung Schillerstraße Bahnübergang
- Ausschilderung Hauptkreuzung Taucha - Leipzig

- Markierung von Fahrradpiktogrammen an Engstellen im Mischverkehr und wechselnden Führungsformen s. Abbildung 1 (insb. Leipziger Str. – Markt)



1: Anwendungsempfehlung Fahrradpiktogramm
(Quelle: <https://www.svpt.uni-wuppertal.de/home/forschung/projekte/radfahren-bei-beengten-verhaeltnissen.html>, Stand: 02.14.2022)

Verwaltungsprüfungen:

- Prüfung Ampelschaltung Kreuzung B87 Pönitz (keine Reaktion bei Fahrradfahrenden), Ampelschaltung B87/Otto-Schmidt-Straße
- Prüfung der Freigabe von allen Einbahnstraßen und Sackgassen für Radverkehr
- Prüfung der Radwegbenutzungspflicht auf allen kommunalen Radwegen durch das Verkehrsamt, ausgenommen Kreisstraßen und B 87 (insb. Dewitzer Str.
- Anfragen Landesamt für Straßen und Verkehr: Ausschilderung Kreuzungsbereich, , Bordabsenkung Graßdorfer Straße, fehlender Übergang Glockentiefe
- Anfrage Landkreis Ausbau Geschwister-Scholl-Straße, Ampelschaltung Kreuzung Pönitz
- Prüfung der Radwegbenutzungspflicht auf allen kommunalen Radwegen durch das Verkehrsamt (insb. Dewitzer Str.), ausgenommen Kreisstraßen und B 87